AMARI
metal innovations



bordwände | system

AMARI - Leistungen für unsere Kunden

SCHNELLE LIEFERUNG

wir liefern Just-In-Time

HOHE FUNKTIONALITÄT UND OPTIMIERTES AUFBAUGEWICHT

präzise abgestimmte Einzelkomponenten in Aluminium-leichtbauweise

INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Begleitung und Umsetzung durch das Amari Entwicklungs- und Konstruktionsteam

STARKER SERVICE UND HOHE QUALITÄT

das gesamte Amari-Team engagiert sich für seine Lieferverantwortung

Viel Erfahrung

Amari Konstruktion und Produktion

Gelebte Partnerschaft

Engagierte und erfahrene Mitarbeiter









Verschiedene Werkstoffe

















Bordwand Eurolock 25 mm











Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Profile			
	1008244 unteres Randprofil 200 mm 90° Fahne 1082441 detto eloxiert		1007948 unteres Randprofil 100 mm 1079483 detto eloxiert
	1541755 unteres Randprofil 100 mm mit Fahne 5417551 detto eloxiert		1007784 unteres Randprofil 200 mm 1077843 detto eloxiert
	1007787 unteres Randprofil 200 mm 1077873 detto eloxiert		1007785 Zwischen- profil 100 mm 1077853 detto eloxiert
	1541497 Zwischen- profil 150 mm 1541493 detto eloxiert		1007046 Zwischen- profil 200 mm 1070463 detto eloxiert
	1541503 Zwischen- profil 150 mm 5415031 detto eloxiert		1007786 Direktspann- profil 120 mm 1077861 detto eloxiert

Bordwand Eurolock 25 mm








AMARI metal innovations

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Profile			
	1017569 Klapptritt- führungsprofil 200 mm 1175691 detto eloxiert		1025258 oberes Randprofil 8 mm 1252581 detto eloxiert
	1017570 Klapptritt- profil 135 mm 1175701 detto eloxiert		1007048 oberes Randprofil 100 mm 1070483 detto eloxiert
	1007045 Planösen- profil 200 mm 1070453 detto eloxiert		1007047 oberes Randprofil 200 mm 1070473 detto eloxiert
	1018233 Planenösen- profil 150 mm 1182331 detto eloxiert		1018450 oberes Randprofil 150 mm 1184503 detto eloxiert
	1023439 Zurrschienen- profil 50 mm mit Airline- fräsung		1012896 oberes Randprofil 200 mm mit Zurr- schiene 1128961 detto eloxiert











Bordwand Zuganker 25 mm

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Zuganker 25			
	1044730 unteres Randprofil 100 mm 1447301 detto eloxiert		1070192 unteres Randprofil 200 mm 1701921 detto eloxiert
	1049063 unteres Randprofil 200 mm 1490631 detto eloxiert		1035914 Zwischen- profil 50 mm 1359141 detto eloxiert
	1042794 Zwischen- profil 100 mm 1427941 detto eloxiert		1042795 Zwischen- profil 200 mm 1427951 detto eloxiert
	1719092 Zurrschienen- profil 150 mm 1719093 detto eloxiert		1042798 Planösen- profil 200 mm 1427981 detto eloxiert
	1042796 oberes Randprofil 200 mm 1427961 detto eloxiert		1028140 oberes Randprofil 100 mm 1281401 detto eloxiert





Bordwand Zuganker 25 mm


Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Zuganker 25			
	1029126 oberes Randprofil 50 mm 1291261 detto eloxiert		1058693 Abdeck- profil für Zuganker 1586931 detto eloxiert
	1719074 Zurrlatten- profil 140 mm		
Dichtung			
	1063564 Dichtung schwarz		1001220 Dichtung grau
Einteilig 25			
	5418432 einteiliges Profil Höhe 400 mm mit Planennische eloxiert		1033652 einteiliges Profil Höhe 400 mm mit Planenhaken- nase eloxiert
	1256651 einteiliges Profil Höhe 300 mm mit Planennische eloxiert		1541534 einteiliges Profil Höhe 300 mm ohne Nische eloxiert

Einfassung Bordwände 25 mm

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Einfassung 25			
	1007216 Einfassprofil 1072161 detto eloxiert		1027563 Einfassprofil 1275631 detto eloxiert
	1007214 Einfassprofil 1072141 detto eloxiert		1017574 Einfassprofil 1175741 detto eloxiert
	1014206 Einfassprofil 1142061 detto eloxiert	 Dichtung 1030590	1025259 Einfassprofil mit Kammer **zu Verschluss 681S** 1252591 detto eloxiert
 Scheuerleiste 1032573	1620000 Verschluss- profil für **Langweg** eloxiert	 Dichtung 1030590 oder 1045578	1007270 Einfassprofil **K20 seitlich** 1072701 detto eloxiert
 Dichtung 1030590 oder 1045578	1007271 Einfassprofil **K20 hinten** 1072701 detto eloxiert		1030760 Alu-Einfass- profil für Kinnegrip **für Typ K IV** 1307601 detto eloxiert

Einfassung Bordwände 25 mm


Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Einfassung 25			
	1217971 Alu- Einfassprofil für Kinnegrip **Typ K IV** seitlich eloxiert		1217981 Alu- Einfassprofil für Kinnegrip **Typ K IV** hinten eloxiert
Einfassung mit Hebehilfe			
Dichtung 1030590 oder 1045578 	1727001 **Einfassung K20** **für Hebehilfe** Höhe 1000 mm eloxiert rechts 1727002 links		1727003 Hebehilfe Gasdruck- dämpfer **60 kg** 1727004 Hebehilfe Gasdruck- dämpfer **115 kg**




Bordwand-höhe	Maß x	Maß y
1000 mm	120 mm	510 mm
800 mm	100 mm	530 mm
600 mm	80 mm	550 mm


Bordwandverschluss - Langweg 25 mm

Langwegverschluss 710






schweißbar



schraubbar





Endkappe


Langweg Einbauverschluss, 710er eloxiert, außen glatt			
Bordwandhöhe	**Art. Nr. Links**	**Art. Nr. Rechts**	**Verriegelung**
400	1071411	1714111	1
600	1071611	1716111	1
800	1071811	1718111	1
800-2S	1072811	1728111	2
1000	1007115	1071151	2


Bezeichnung	Art. Nr. links	Art. Nr. rechts
Gegenhalter schweißbar BW Spaltmaß mind. 4 mm	1071020	1171020
Gegenhalter schraubbar BW Spaltmaß mind. 6 mm	1071028	1071028
Endkappe	6070152	6070151

Langwege in Sonderausführung mit spezieller Länge individuell fertigbar.










Bordwandverschluss - Skizzen

AMARI metal innovations

180° Verschluss (Darstellung Art. Nr. 100010501)











Gegenhalter
zum Nieten


180 ° Verschluss		
Bordwandhöhe	Art. Nr. links	Art. Nr. rechts
400	100010501	100010601
600	100010701	100010801
Gegenhalter	1000173	1000173
andere Höhen auf Anfrage		

180° Verschluss (Darstellung Art. Nr. 100113501)











Gegenhalter
links

Klappverschluss in 25 mm Alu-Einfassprofil (eloxiert) integriert für Bordwandhöhe 400 mm	
	Art. Nr.
links	100113501
rechts	100113601

Gegenhalter in 25 mm Alu-Einfassprofil (eloxiert) integriert für Bordwandhöhe 400 mm	
	Art. Nr.
links	100014501
rechts	100014601












Verschluss Bordwand in Bordwand












Verschluss mit Gegenhalter

Bordwand Zuganker 30


Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Zuganker 30			
	1032949 unteres Randprofil 100 mm		1022715 unteres Randprofil mit Fahne 100 mm
	1050486 unteres Randprofil 200 mm		1007667 Zwischenprofil 50 mm
	1005728 Zwischenprofil 100 mm		1037374 Zwischenprofil 200 mm
	1373732 oberes Randprofil 200 mm		
	1037377 unteres Randprofil **verstärkt** 88 mm		1026371 unteres Randprofil **verstärkt** 88 mm

Bordwand Zuganker 30


Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Zuganker 30			
	1037376 Zwischenprofil 100 mm **verstärkt**		1037378 Zwischenprofil 150 mm **verstärkt**
	1037375 oberes Randprofil 112 mm **verstärkt**		1026646 oberes Randprofil 112 mm **verstärkt**
	1040696 Einfassprofil mit Fahne 20 mm		1024907 Einfassprofil mit Fahne 20 mm
	1032410 Einfassprofil mit 90° Fahne		1032411 Einfassprofil verstärkt
	100026 Flach 30x10 mm 108031 Flach 60x20 mm		1151408 Dichtgummi zu Profil Nr. 1050486


Aluminium Bordwand 25 mm

Einbauverschluss 681S:
spannt horizontal, einstellbar




Schnitt:






- Langwegverschluss 710 er
  spannt vertikal
  ab 800 mm wahlweise
  mit 2 Supporte
  Gegenhalter auf Runge
- Kinnegrip Rungen System:
  Gegenhalter auf der Bordwand,
  Verschlusssystem in der Runge
- Einbauverschluss spannt
  horizontal, einstellbar
  Gegenhalter auf Runge


Skizze Bordwandscharnier:



Scharnier:













Artikel-Nr.	X
1015279	35
1008051	41
1006541	40



Artikel-Nr.	X
1065522	38
1065523	38
1065525	38
1065611	70


Verschlüsse

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Spannverschluss			
	1000207 Spann-verschluss verzinkt mit T-Stück mit Aushebe-funktion		1002071 Rungen-tasche roh für 1000207
	1000681 Riegelspann-verschluss verzinkt mit Haken		1006811 Rungen-tasche roh für 1000681
	1068101 Riegelspann-verschluss verzinkt mit T-Stück 1068110 Verschluss mit langem T-Stück		1068171 Rungen-tasche roh für 1068100
	1681713 Rungen-tasche KTL-beschichtet für 1068101 und 1068110 schraubbar		1681715 Rungen-tasche KTL-beschichtet für 1068101 und 1068110 schraubbar
	1000682 Einbau-flachriegel-verschluss		1000685 Einbau-flachriegel-verschluss


Skizze für Verschlusseinbau

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.


681 S



681 N













K20










Bordwandscharniere

Die Lagerverzinkung unserer Produkte dient nicht als Korrosionsschutz. Feuerverzinkt ist eine Endbeschichtung.



Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Scharniere			
	1065522 Drehlager verzinkt mit Sackloch- bohrung M12 1065525 detto Oberfläche Microcor GZ silber		1065611 Drehlager hohe Ausführung mit Sackloch- bohrung M12 Oberfläche Microcor GZ silber
	1065523 Drehlager verzinkt ohne Sack- lochbohrung		1016550 Scharnier- bolzen blank zum Anschweißen links lt. Darstellung 1016551 detto rechts
	1065521 Wende- scharnier verzinkt mit Sackloch M12 für 25 er oder 30 er Bordwände		1070120 Seitenwand- scharnier hohe Aus- führung mit Sackloch M12
	1538991 Rückwand- scharnier verzinkt gekröpft mit Sackloch M12		1006550 Anschweiß- bolzen für Scharnier 1065521 1070120 1538991
	1065501 Anschraub- bolzen für Scharnier 1065521, 1070120, 1538991, mit Sicherung		1065502 Anschraub- bolzen für Scharnier 1065521, 1070120, 1538991, ohne Siche- rung


Bordwandscharniere

Die Lagerverzinkung unserer Produkte dient nicht als Korrosionsschutz. Feuerverzinkt ist eine Endbeschichtung.

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Scharniere			
	1152792 TR Scharnier feuerverzinkt		1080512 TR Scharnier Geomet
Die Scharniere 1152792 und 1080512 sind komplett inkl. Gewindeplatte und Schrauben.			
	1065411 Scharnierteil oben mit Gewinde M12 verzinkt		1006541 Scharnierteil oben verzinkt
	1065412 Scharnierteil unten verzinkt zu Oberteil 1065411 oder 1006541	Die Scharnieroberteile sind je nach Bedarf mit dem Unterteil 1065412 und den Gewindeplatten 1700130 oder 1511200 kombinierbar.	
	1700130 Gewindeplatte aus Stahl verzinkt für Schraube M8		1511200 Gewindeplatte für Eurolock 25 mm aus Aluminium für Schraube M8



Klapptritt

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Einbau Klapptritt			
	1060111 Einbau Klapptritt verzinkt		1060110 Aufbau Klapptritt verzinkt




Darstellung in
geöffnetem Zustand

Zurrschieneneinbau

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Zurrschienen			
	1071219 Combizurr- schiene aus Stahl Lochung Ø 20 mm		1071004 Combizurr- schiene aus Stahl Lochung Ø 20 mm 1071005 detto Aluminium


eingebaute Zurrschiene in Bordwand












eingebaute Zurrschiene in Aufstecklatte






K20 Rungen

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
	Eckrunge hinten rechts 2 Supporte		Eckrunge hinten rechts 1 Support
	Mittelrunge 2 Supporte		Mittelrunge 1 Support
	Mittelrunge mit Kinnetop 2 Supporte		Mittelrunge mit Kinnetop 1 Support
	Eckrunge vorne rechts 2 Supporte		Eckrunge vorne rechts 1 Support

Bohrbilder der Stahlrungen










K20 Rungen

Rungentabelle Stahl - KTL beschichtet							
BWH	**x**	**y**	**z**	**Runge vorne rechts / links**	**Runge hinten rechts / links**	**Mittelrunge**	**Mittelrunge mit Kinnetop**
500	500	357		1205401 / 301	1205001 / 901	1205201	1205231
600	600	457		1206401 / 301	1206001 / 901	1206201	1206231
800-1 Support	800	657		1208441 / 341	1208041 / 941	1208241	1208251
800	800	457	200	1208401 / 301	1208001 / 901	1208201	1208231
1000	1000	457	400	1210401 / 301	1210001 / 901	1212201	1210231

Rungentabelle Stahl - microverzinkt							
BWH	**x**	**y**	**z**	**Runge vorne rechts / links**	**Runge hinten rechts / links**	**Mittelrunge**	**Mittelrunge mit Kinnetop**
500	500	357		1205403 / 303	1205003 / 903	1205203	1205233
600	600	457		1206403 / 303	1206003 / 903	1206203	1206233
800-1 Support	800	657		1208443 / 343	1208043 / 943	1208243	1208253
800	800	457	200	1208403 / 303	1208003 / 903	1208203	1208233
1000	1000	457	400	1210403 / 303	1210003 / 903	1212203	1210233

Rungentabelle Aluminium							
BWH	**x**	**y**	**z**	**Runge vorne rechts / links**	**Runge hinten rechts / links**	**Mittelrunge**	**Mittelrunge mit Kinnetop**
500	500	357		1205402 / 302	1205002 / 902	1205202	1205232
600	600	457		1206402 / 302	1206002 / 902	1206202	1206232
800-1 Support	800	657		1208442 / 342	1208042 / 942	1208242	1208252

K20 Rungen Zubehör

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Zubehör			
	1030590 PVC Dichtung weich zu Profil 1007270 1007271		1045578 PVC Dichtung hart zu Profil 1007270 1007271
	1012276 Stahl Gegenhalter verzinkt mit Gewinde- einlage für Seitenwand 1012161 für Rückwand verzinkt		1042158 für 500 mm x = 297 mm 1042159 für 600 mm x = 347 mm 1042160 800/1000 mm x = 447 mm
	1012181 Kinnetop Rohr für 500/600 L = 460 mm 1012182 für 800/1000 L = 560 mm		1004424 Top Kupplung Stahl, roh zweiteilig Länge 80 mm
	1032020 Rungentasche Stahl, roh zum Anschweißen		1691801 Rungentasche zum Anschrauben Stahl, verzinkt 2 x Schraube M10x50 Nr. 1010500 2 x Schraube M10x30 Nr. 1010300
	1032164 KS-Abdeck- kappe klein für Eckrunge vorne		1032165 KS Abdeck- kappe groß für Mittelrunge + Eckrunge hinten

BESTELLFORMULAR - BORDWÄNDE

AMARI metal innovations

Bestelldatum .....
Bestellnummer / Komm. .....
gewünschter Liefertermin .....

Kunde .....
Ansprechperson .....

STIRNWAND

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Eurolock 25 mm ☐ Zuganker 25 mm ☐ Einteilig 25 mm ☐ Zuganker 30 mm	Einfassung links ..... Verschluss links ..... Einfassung rechts ..... Verschluss rechts ..... Verschlusslage in mm	☐ mit Fahne ☐ mit Dichtungsnut Dichtung eingezogen ☐ ja ☐ nein Plane ☐ ja ☐ nein

Scharniere	*Scharniertyp*	*Klapptritt / Zurrmulde*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Gegenhalter ☐ ja ☐ nein Montage ☐ ja ☐ nein Zugankerabstände	☐ Typ 6552 N verzinkt ☐ Typ 6552 N feuerverzinkt ☐ Wendescharnier 6552 ☐ 1006541 ☐ TIR 15279 verzinkt ☐ TIR 15279 feuerverzinkt ☐ TIR 8051 verzinkt ☐ TIR 8051 feuerverzinkt	Einbauklapptritt ☐ ja ☐ nein Lage ..... Zurrmulde ☐ ja ☐ nein ☐ 1045095 ☐ 1002410 Lage	☐ roh ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet (vor Zusammenbau) Farbe: RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

RÜCKWAND

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Eurolock 25 mm ☐ Zuganker 25 mm ☐ Einteilig 25 mm ☐ Zuganker 30 mm	Einfassung links ..... Verschluss links ..... Einfassung rechts ..... Verschluss rechts ..... Verschlusslage in mm	☐ mit Fahne ☐ mit Dichtungsnut Dichtung eingezogen ☐ ja ☐ nein Plane ☐ ja ☐ nein

Scharniere	*Scharniertyp*	*Klapptritt / Zurrmulde*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Gegenhalter ☐ ja ☐ nein Montage ☐ ja ☐ nein Zugankerabstände	☐ Typ 6552 N verzinkt ☐ Typ 6552 N feuerverzinkt ☐ Wendescharnier 6552 ☐ 1006541 ☐ TIR 15279 verzinkt ☐ TIR 15279 feuerverzinkt ☐ TIR 8051 verzinkt ☐ TIR 8051 feuerverzinkt	Einbauklapptritt ☐ ja ☐ nein Lage ..... Zurrmulde ☐ ja ☐ nein ☐ 1045095 ☐ 1002410 Lage	☐ roh ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet (vor Zusammenbau) Farbe: RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

SEITENWAND 1

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Eurolock 25 mm ☐ Zuganker 25 mm ☐ Einteilig 25 mm ☐ Zuganker 30 mm	Einfassung links ..... Verschluss links ..... Einfassung rechts ..... Verschluss rechts ..... Verschlusslage in mm	☐ mit Fahne ☐ mit Dichtungsnut Dichtung eingezogen ☐ ja ☐ nein Plane ☐ ja ☐ nein

Scharniere	*Scharniertyp*	*Klapptritt / Zurrmulde*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Gegenhalter ☐ ja ☐ nein Montage ☐ ja ☐ nein Zugankerabstände	☐ Typ 6552 N verzinkt ☐ Typ 6552 N feuerverzinkt ☐ Wendescharnier 6552 ☐ 1006541 ☐ TIR 15279 verzinkt ☐ TIR 15279 feuerverzinkt ☐ TIR 8051 verzinkt ☐ TIR 8051 feuerverzinkt	Einbauklapptritt ☐ ja ☐ nein Lage ..... Zurrmulde ☐ ja ☐ nein ☐ 1045095 ☐ 1002410 Lage	☐ roh ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet (vor Zusammenbau) Farbe: RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

Bemerkung .....
.....
.....

SEITENWAND 2

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Eurolock 25 mm ☐ Zuganker 25 mm ☐ Einteilig 25 mm ☐ Zuganker 30 mm	Einfassung links ..... Verschluss links ..... Einfassung rechts ..... Verschluss rechts ..... Verschlusslage in mm	☐ mit Fahne ☐ mit Dichtungsnut Dichtung eingezogen ☐ ja ☐ nein Plane ☐ ja ☐ nein

Scharniere	*Scharniertyp*	*Klapptritt / Zurrmulde*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Gegenhalter ☐ ja ☐ nein Montage ☐ ja ☐ nein Zugankerabstände	☐ Typ 6552 N verzinkt ☐ Typ 6552 N feuerverzinkt ☐ Wendescharnier 6552 ☐ 1006541 ☐ TIR 15279 verzinkt ☐ TIR 15279 feuerverzinkt ☐ TIR 8051 verzinkt ☐ TIR 8051 feuerverzinkt	Einbauklapptritt ☐ ja ☐ nein Lage ..... Zurrmulde ☐ ja ☐ nein ☐ 1045095 ☐ 1002410 Lage	☐ roh ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet (vor Zusammenbau) Farbe: RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

SEITENWAND 3

Menge / Abmessungen	*System*	*Verschlüsse / Einfassung*	*unteres Profil*
Menge ..... Stk. Länge ..... mm inkl. EF Höhe ..... mm	☐ Eurolock 25 mm ☐ Zuganker 25 mm ☐ Einteilig 25 mm ☐ Zuganker 30 mm	Einfassung links ..... Verschluss links ..... Einfassung rechts ..... Verschluss rechts ..... Verschlusslage in mm	☐ mit Fahne ☐ mit Dichtungsnut Dichtung eingezogen ☐ ja ☐ nein Plane ☐ ja ☐ nein

Scharniere	*Scharniertyp*	*Klapptritt / Zurrmulde*	*Zustand / Lieferung*
Anzahl ..... Stk. Gegenhalter ☐ ja ☐ nein Montage ☐ ja ☐ nein Zugankerabstände	☐ Typ 6552 N verzinkt ☐ Typ 6552 N feuerverzinkt ☐ Wendescharnier 6552 ☐ 1006541 ☐ TIR 15279 verzinkt ☐ TIR 15279 feuerverzinkt ☐ TIR 8051 verzinkt ☐ TIR 8051 feuerverzinkt	Einbauklapptritt ☐ ja ☐ nein Lage ..... Zurrmulde ☐ ja ☐ nein ☐ 1045095 ☐ 1002410 Lage	☐ roh ☐ eloxiert ☐ pulverbeschichtet (vor Zusammenbau) Farbe: RAL ..... ☐ lose ☐ geklippst ☐ fertig zusammengebaut

RUNGEN

Menge / Abmessungen	*Zustand / Lieferung*	*Zustand / Lieferung*
Bordwandhöhe: ..... Anzahl Rungen vorne: ..... Anzahl Rungen mitte: ..... Anzahl Rungen hinten:	Oberfläche ☐ Stahl ☐ Mikroverzinkt ☐ Aluminium Gegenhalter seitlich ..... Gegenhalter hinten ..... Rungentasche ☐ schraubbar ☐ schweißbar	Kinnetop ☐ ja ☐ nein Top Kupplung ☐ ja ☐ nein Kinnetop Profil ☐ ja ☐ nein

Bemerkung

.....

.....

.....

AMARI metal innovations

EUROLOCK-BORDWÄNDE 25 mm

ABMESSUNGEN:
- **max. Länge:** 3.700 mm
- **max. Höhe:** 1.000 mm

STATIK
- **statisch geprüft** nach DIN EN 12642

MAXIMALE NUTZLAST
- 6.250 kg Code XL

SCHARNIERE
- 1008051, 1065522, 1065523, 1065525 oder 1006541
- Scharnierhalter geschraubt oder geschweißt
  erstes und letztes Scharnier Abstand max. 320 mm
  Abstand zwischen Scharnieren max. 748 mm

VERSCHLÜSSE
- Einbauverschluss 681 S
  Kinnegrip K20 - ab 800 mm 2 Supporte je Seite

RUNGEN
- **Mittelrunge**
  Kinnegrip K20, Nevpa-Runge oder Hestal-Runge
  mit geschweißter oder geschraubter Rungentasche
- **Vorderrunge**
  Kinnegrip K20 oder Stahlsteher
- **Heckrunge**
  Kinnegrip K20 oder Stahlsteher

RAHMEN
- aus Stahl

ZUGANKER-BORDWÄNDE 25 mm

ABMESSUNGEN
- **max. Länge:** 3.700 mm → 14 Tonnen
- **max. Länge:** 4.000 mm → 12 Tonnen
- **max. Höhe:** 1.000 mm

STATIK
- **statisch geprüft** nach DIN EN 12642


MAXIMALE NUTZLAST
- 14.000 kg Code XL


SCHARNIERE
- 1008051, 1065522, 1065523, 1065525 oder 1006541
- Scharnierhalter geschraubt oder geschweißt
  erstes und letztes Scharnier Abstand max. 320 mm
  Abstand zwischen Scharnieren max. 748 mm

VERSCHLÜSSE
- Einbauverschluss 681 S
  Kinnegrip K20 - ab 800 mm 2 Supporte je Seite

RUNGEN
- **Mittelrunge**
  Kinnegrip K20, Nevpa-Runge oder Hestal-Runge
  mit geschweißter oder geschraubter Rungentasche
- **Vorderrunge**
  Kinnegrip K20 oder Stahlsteher
- **Heckrunge**
  Kinnegrip K20 oder Stahlsteher

RAHMEN
- aus Stahl





AMARI
metal innovations







AMARI AUSTRIA | INDUSTRIESTRASSE 54 | 5600 ST. JOHANN IM PONGAU, AUSTRIA | +43 (0) 6412 5001 | OFFICE@AMARI.AT

WWW.AMARI.AT