
AMARI
metal innovations



curtainsider | system

AMARI - *Leistungen für unsere Kunden*

















CURTAINSIDER - Steher vorne

Symbol	Stehertyp	für	Planenspanner für Curtainsider	Hubdach	Zustand	Zertifiziert EN 12642 XL
	**Steher vorne** ohne Hubdach *Art. Nr. 1549201* eloxierte Ausführung *Art. Nr. 5492011*	Motorwagen Anhänger	Spanngetriebe Einhakprofil	nein	roh eloxiert pulverbesch.	ja
	**Steher vorne** mit Hubdach Ladekante vorstehend *Art. Nr. 1024965* eloxierte Ausführung *Art. Nr. 1249651*	Motorwagen Anhänger	Spanngetriebe Spannratsche Einhakprofil	ja	roh eloxiert pulverbesch.	ja
	Steher vorne mit Hubdach Ladekante bündig *Art. Nr. 102496501* eloxierte Ausführung *Art. Nr. 124965101*	Motorwagen Anhänger	Spanngetriebe Spannratsche Einhakprofil	ja	roh eloxiert pulverbesch.	ja
	**Steher vorne** Palcom bis 12 to GG *Art. Nr. 1021138* *auslaufend =>* *Ersatz 1021144* eloxierte Ausführung *Art. Nr. 1211381*	Motorwagen Anhänger	Einhakprofil	ja	roh eloxiert pulverbesch.	nein
	**Steher vorne** Palcom bis 12 to GG *Art. Nr. 1021144* eloxierte Ausführung *Art. Nr. 1211441*	Motorwagen Anhänger	Einhakprofil	ja	roh eloxiert pulverbesch.	nein

Fahrtrichtung


CURTAINSIDER - Steher hinten

AMARI metal innovations

Symbol	Stehertyp	für	Planenspanner für Curtainsider	Hubdach	Zustand	Zertifiziert EN 12642 XL	Heckausführung
	**Steher 45 mm** für Ladebordwand und Rückwand *Art. Nr. 1549211+05* eloxierte Ausführung *Art. Nr. 5492111+051*	Sattelanhänger Motorwagen Anhänger	Spannratsche Spanngetriebe Einhakprofil	ja	roh eloxiert pulverbesch.	ja	Ladebordwand Rückbordwand
	**Steher 45 mm** für Hecktür und Rückflügeltür *Art. Nr. 1549212+05* eloxierte Ausführung *Art. Nr. 5492121+051*	Sattelanhänger Motorwagen Anhänger	Spannratsche Spanngetriebe Einhakprofil	ja	roh eloxiert pulverbesch.	ja	Hecktür Rückflügeltür
	Steher 35 mm **(bis 15 to GG)** für Hecktür und Rückflügeltür *Art. Nr. 1023714* *= 1023713+1203731* eloxierte Ausführung *Art. Nr. 1237141* *= 1237131+1203731*	Motorwagen Anhänger	Spannratsche Spanngetriebe Einhakprofil	nein	roh eloxiert pulverbesch.	ja	Hecktür Rückflügeltür
	**Steher 35 mm** **(bis 12 to GG)** für Ladebordwand und Rückwand *Art. Nr. 1023713* eloxierte Ausführung *Art. Nr. 1237131*	Motorwagen Anhänger	Spannratsche Spanngetriebe Einhakprofil	nein	roh eloxiert pulverbesch.	ja	Ladebordwand Rückwand
	**Steher hinten** **Palcom** **(bis 10 to GG)** *Art. Nr. 1021145* eloxierte Ausführung *Art. Nr. 1211451*	Motorwagen	Spannratsche Spanngetriebe Einhakprofil	nein	roh eloxiert pulverbesch.	nein	Ladebordwand Rückwand Hecktür







Fahrtrichtung

CURTAINSIDER - Edscha Schiebverdecke


Symbol	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	**LITE 100**, einseitig verschiebbar Länge 7500 mm, mit Endlaufteil und Abschlussbalken für 100er Schiene Nr. 1005022 - **auslaufend**	2980900
	Hybrid, einseitig verschiebbar Länge 7500 mm, mit Endlaufteil und Abschlussbalken für 120er Schiene Nr. 1005032 für 160,5er Schiene Nr. 900301	790050003 - Hybrid
	Compact, einseitig verschiebbar Länge 7500 mm, mit Endlaufteil für 120er Schiene Nr. 69006040	790050003 - Compact
	Fixdach ECO **Länge 7**500 mm, mit Abschlussbalken für 120er Schiene Nr. 69006040	790050003 - Fix
	Auf Kundenwunsch sind die Verdecke für den individuellen Bedarf kombinierbar und werden kommissionsbezogen geliefert.	
	Dichtung für Schiebeverdeck 100er Lite für Dachholm 1005022	1007584
	Dichtung für Schiebeverdeck Hybrid für Dachholm 1005032, 1021142, 900301	38061470
	Planenroller für Schiebeverdeck 100er Lite Schiene Nr. 1005022	38031360
	Planenroller für Schiebeverdeck Hybrid Schienen Nr. 1005032 + 900301 + 1021146 mit Clip, verbesserte Schiebewirkung	38051860
	Planenroller für Schiebeverdeck ohne Clip Hybrid Schienen Nr. 1005032 + 900301 + 1021146	38085810


CURTAINSIDER - Laufschiene für Verdecke

AMARI metal innovations

Symbol	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Dachholm 60x60 für Kleinpritsche mit Schiebeplatte Aluminium roh *auslaufend*	1021142
	Dachholm / Laufschiene 100x60 für Fixdach mit Querspriegel oder Längsrohre auch als Querholm verwendbar	1021146
	Laufschiene 100x100 für Edscha Schiebeverdeck Lite 100 + Profi Aluminium roh *auslaufend*	1005022
	Laufschiene 113x120 für Edscha Schiebeverdeck Hybrid Aluminium roh	1005032
	Laufschiene 162,5x35 für Edscha Schiebeverdeck Hybrid Aluminium roh	900301
	Laufschiene 112x50 für Edscha Schiebeverdeck Compact Aluminium roh	69006040

CURTAINSIDER - Mittelrunge





Mittelrunge Hestal - starr


Position	Bezeichnung	Artikel Nr.
1	Schieberunge Typ Hestal	680017400
2	Sammeltasche L = 600 mm	680018209
3	Lattentasche	680017410
4	Rungenlaufwagen für Schiene 900301	609015600
5	Rungenlaufwagen gerade für Schiene 1005032 + 1021146	609015700
6	Rungentasche schraubbar	609022099
7	Schraube M14	1014900
8	Mutter M14	1008423
9	Verstärkung für Code XL	680017412

Mittelrunge Adaico - starr

Position	Bezeichnung	Artikel Nr.
10	Schieberunge Typ Adaico	1505014
11	Lattentasche links und rechts	1502201 1502202
12	Rungenlaufwagen starr gekröpft	38032400
13	Rungentasche schraubbar	1506003
14	Schraube M14	1014900
15	Mutter M14	1008423

Rungenlaufwagen für andere Laufschienen auf Anfrage.


CURTAINSIDER - Mittelrunge




Mittelrunge Hestal - Hubdach

Position	Bezeichnung	Artikel Nr.
1	Schieberunge Typ Hestal	680017400
2	Sammeltasche L = 600 mm	680018209
3	Lattentasche	680017410
4	Rungenlaufwagen für Schiene 900301	609015600
5	Einschubprofil höhenverstellbar für Laufschiene 1005032 + 1021146	609017700
6	Rungentasche schraubbar	609022099
7	Schraube M14	1014900
8	Mutter M14	1008423
9	Anschlagblech I	609014501
10	Anschlagblech II	609015561
11	Spannseil	680017409
12	Teleskop	609018100

Grundprofil Rungen









Querschnitt
Schieberunge Typ Hestal
Art. Nr. 680017400






Querschnitt
Schieberunge Typ Adaico
Art. Nr. 1505014

CURTAINSIDER - Ratschensystem

Symbol	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Planenratsche links 37 mm Breite 4-Kant Ansatz	1338302
	Planenratsche rechts 37 mm Breite 4-Kant Ansatz	1338202
	Planenratsche rechts + links 35 mm Breite Schlitzansatz	1338203
	Spanngetriebe Kurbel abnehmbar, schweißbar + schraubbar für Spannrohr 7022013 + 7022012	1332403
	Schlüssel für Spanngetriebe 1332401 verzinkt	1332451
 Abb. links	Halterung für Spanngetriebe 1332403 passend zu rechtem Alu-Steher 1024964 KTL-beschichtet schwarz	1549279
	Halterung für Spanngetriebe 1332403 passend zu linkem Alu-Steher 1024964 KTL-beschichtet schwarz	1549280
 Abb. links	Halterung für Spanngetriebe 1332403; schraubbar passend zu rechtem Alu-Steher 1549201 KTL-beschichtet schwarz	1549284
	Halterung für Spanngetriebe 1332403; schraubbar passend zu linkem Alu-Steher 1549201 KTL-beschichtet schwarz	1549285
	Halterung für Spanngetriebe 1332403 hinten	1549283

CURTAINSIDER - Ratschensystem

Symbol	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Spannrohr aus Alu Ø 33 mm für Ratsche 1338201 / 1338301	7022012
	Adapter unten 4-Kant-Ansatz für Spannrohr 7022012 für Ratsche 1338302 + 1338303	1043515
	Adapter unten Schlitz-Aufnahme für Spannrohr 7022012 für Spanngetriebe 1332403 + Ratsche 1338203	1043511
	Adapter oben für Spannrohr 7022012	1043611
	Spannrohr aus Aluminium Ø 27 mm für Ratsche 1338302, 1338202, 1338203	7022014
	Adapter unten 4-Kant-Aufnahme für Spannrohr 7022014 für Ratsche 1338302 + 1338202 + 1338203	1043512
	Adapter unten Schlitz-Aufnahme für Spannrohr 7022014 für Ratsche 1338203	1043513
	Planeneinhakprofil aus Aluminium	3110272
	Planeneinhakprofil aus Aluminium	1549204
	Spannprofil aus Aluminium	1021070



Darstellung Curtainsider

Vorne:
mit Anhängersteher ohne Hubdach

Hinten:
mit Steher für Ladebordwand,
bei Ausführung hinten mit Hecktür wird das Ladebordwand-Profil durch das Scharnierprofil ersetzt

Anstatt der Aufstecklatten können auch Bordwände nach individuellen Lösungen eingebaut werden.

→ Details siehe Bordwände-Prospekt

CURTAINSIDER - Hubdach

Hubdach Versus

Pos. 1 Art. Nr. 1007710


handhydraulischer Hubmechanismus
bestehend aus:
Handpumpe mit Tank,
Verbindungsstück,
Rohrschelle,

Hub max. 400 mm

Pos. 2 Art. Nr. 1007712

Befestigungsset für Hub
bestehend aus:
Verlängerungsteil,
Führungsprofil,
Adapter für Dachanschluss
ohne Arretierung für das Fahren
mit angehobenen Dach

Arretierung für angehobene Fahrweise durch
individuelle Anpassung möglich.



Hubdach Liftmaster

Art. Nr. 1007701

Hubmechanik mit Gasdruckfederunterstützung,
Hub max. 400 mm,
Dachabsenkung per Knopfdruck,
Arretierung für das Fahren
mit angehobenen Dach möglich
(max. 100 mm)





CURTAINSIDER - Einschweißecken

Symbol	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Einschweißecke hinten links für Spannratsche Stahl roh	1549244
	Einschweißecke hinten rechts für Spannratsche Stahl roh	1549245
	Einschweißecke hinten rechts/links für Spanngetriebe Stahl roh	1549227
	Einschweißecke vorne links Stahl roh	1549248
	Einschweißecke vorne rechts Stahl roh	1549249

CURTAINSIDER - Hubdach


Abschlussbalken vorne






Position	Bezeichnung	Artnr.
1	Querbalkenunterteil	1549290
2	Querbalkeneinschub	1549291
3	Querbalkenabdeckung vorne	1549292
4	LS Einschub groß	1549231
5	LS Einschub klein	69006290
6	Scheibe	1001031
7	Schraube M10x25	1010251
8	Schraube M10x30	1001030
9	Schraube M8x25	1000927
10	Scheibe	1008252
11	Mutter M8	1008253
12	Niet 6,4x14,5	1009871

Dachaufnahme hinten




Position	Bezeichnung	Artnr.
1	Einschubwinkel rechts	1549296
2	LS Einschub groß	1549231
3	Schraube M10x30	1001030
4	Scheibe	1001031
5	Schraube M10x25	1010251
6	LS Einschub klein	69006290
10	Einschubwinkel links	1549295

Stirnwand vorne




Position	Bezeichnung	Artnr. roh	Artnr. elox
1	unteres Profil	1007784	1077843
2	Zwischenprofil	1007046	1070463
3	oberes Profil	1007047	1070473
4	STW-Stütze	1549270	1549270
5	Scheuerschutz WZBL 3/4,5 mm	148	148
6	Zurrschiene	1071004	1071004
7	Zurrschienenprofil	1541503	5415031


Aufstecklatte




1004766
V-Latte
aus
Aluminium
100 mm




1541318
Rechtecklatte
aus
Aluminium
100 mm



1007337
V-Latte
aus
Aluminium
120 mm





1719074
Latte für
Zurrschienen
aus
Aluminium
140 mm




1007336
V-Latte
aus
Aluminium
150 mm

CURTAINSIDER - Hecktüren

Symbol	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	**Profil-Hecktür 25 mm** **2-flügelig** fertig zusammengebaut Innenhöhe von 2000 - 3160 mm Außenbreite 2550 mm mit 3 oder 4 Scharnieren, mit 4 Verschlüssen, Anbindung an Stahl- oder Aluminiumsteher Oberfläche: roh, eloxiert oder pulverbeschichtet	1002788
	Profil-Hecktür 25 mm **4-flügelig** fertig zusammengebaut Innenhöhe von 2000 - 3160 mm Außenbreite 2550 mm mit 3 oder 4 Scharnieren, mit 4 Verschlüssen, Anbindung an Stahl- oder Aluminiumsteher Oberfläche roh, eloxiert oder pulverbeschichtet	1002785
	**Verbundplatten-Hecktür 25 mm** **2-flügelig** fertig zusammengebaut Innenhöhe von 2000 - 3160 mm Außenbreite 2550 mm mit 3 oder 4 Scharnieren, mit 4 Verschlüssen, Anbindung an Stahl- oder Aluminiumsteher Oberfläche roh, eloxiert, Lackierung auf Wunsch möglich	1002581
	Verbundplatten-Hecktür 25 mm **4-flügelig** fertig zusammengebaut Innenhöhe von 2000 - 3160 mm Außenbreite 2550 mm mit 3 oder 4 Scharnieren, mit 4 Verschlüssen, Anbindung an Stahl- oder Aluminiumsteher Oberfläche roh, eloxiert, Lackierung auf Wunsch möglich	1002585

CURTAINSIDER - Heckklappe



Tailwing - Heckklappe

Die Tailwing ist eine halbautomatisch aufschwingende Heckabschlussklappe, die auf das Portal aufschlägt. Die Heckklappe klappt mit dem Portalbalken hoch und fährt nach vorne mit.

Breite bis 2600 mm
Höhe bis 1200 mm



Amari - Heckklappe

Die AMARI-Heckklappe ist hinten fix montiert und schlägt außen auf das Portal auf. Die Aluminiumscharniere sind im Einfassprofil integriert. Die geöffnete Stellung auf ca. 100 ° wird durch Gasdruckdämpfer gesichert.


Die Klappenfüllung kann wahlweise aus Profilen oder 25 mm Verbundplatten sein.

Durch konstruktive Lösungen kann die Klappe auch mit dem Schiebeverdeck bedingt mit nach vorne fahren.

CURTAINSIDER - Unterbau


Stahlunterbau in geschraubter Bauweise
Werkstoff: Stahl feuerverzinkt
geprüft nach EN 12642 Code XL - NZLST 19 Tonnen
max. Länge: 7600 mm
Außenbreite: 2550 mm, Rahmenbreite: 2480 mm
individuell auf die Kundenbedürfnisse anpassbar
integrierte Zurrbügel für 2 Tonnen Zulassung


Für Aufbauten in unteren Gewichtsklassen (bis 10 Tonnen Gesamtgewicht)
kann der Unterbau auch aus Aluminium gefertigt werden.




Passend für das Aufbausystem von AMARI :
Rahmenprofil in 2 Ausführungen


Variante 1:





Variante 2:





Position	Bezeichnung	Artikel Nr.	Position	Bezeichnung	Artikel Nr.
1	Hilfsrahmen 130 mm links und rechts	790060001	9.1	Rahmenprofil hinten rechts Variante 1	790060004
2	Querträger 108 mm inkl. Befestigung	1556601	9.2	Rahmenprofil hinten rechts Variante 2	790060014
3	Mittelkasten	1556604	10.1	Rahmenprofil hinten links Variante 1	790060005
4	Rahmen vorne mit integrieren Stahlecken	1556600	10.2	Rahmenprofil hinten links Variante 2	790060015
5	Rahmen hinten für Ladebordwand mit	1556607			
6	Längsversteifung auf Abschlussrahmen	1556605	20	Befestigungssatz Querträger	155660101
7.1	Rahmenprofil vorne rechts Variante 1	790060002	21	Befestigungssatz Querträger vorne	155660501
7.2	Rahmenprofil vorne rechts Variante 2	790060012	22	Befestigungssatz Querträger hinten	155660601
8.1	Rahmenprofil vorne links Variante 1	790060003	23	Befestigungssatz Mittelsteher	155660401
8.2	Rahmenprofil vorne links Variante 2	790060013			

BESTELLFORMULAR - CURTAINSIDER

Bestelldatum .....
Bestellnummer / Komm. .....
gewünschter Liefertermin .....
Kommission: .....

Kunde .....
Ansprechperson .....

seitl. Einladehöhe: ..... ***Außenbreite:*** ..... ***Rahmenlänge:*** .....

Steher vorne

Menge ..... Stk.

Zustand

Auflieger ☐ kurzes Profil ☐ Hutprofil ☐ Steher 21144 ☐ roh
Anhänger / Motorwagen ☐ ohne Hubdach ☐ mit Hubd.-System: ..... ☐ eloxiert
Hubdach ☐ rechts ☐ links ☐ pulverbeschichtet
RAL .....

Anzahl Lattenauflagen ..... Stück
Abstände von unten ab Rahmenoberkante (in mm) ...../...../...../...../...../.....

BW-Ausfräsung ☐ ja ☐ nein BW-Höhe ..... Rahmenhöhe .....

Steher hinten

Menge ..... Stk.

Zustand

Steher ☐ 35 er Steher ☐ 45 er Steher ☐ Steher 21145 ☐ roh
Anschlussprofil ☐ HT Anschluss ☐ LBW Anschluss ☐ eloxiert
Tragfähigkeit der Ladebordwand ..... kg ☐ pulverbeschichtet
RAL .....

Anzahl Lattenauflagen ..... Stück
Abstände von unten ab Rahmenoberkante (in mm) ...../...../...../...../...../.....

BW-Ausfräsung ☐ ja ☐ nein BW-Höhe ..... Rahmenhöhe .....
Hubdach ☐ ohne ☐ mit - System ..... Hubdach ☐ rechts ☐ links

Laufschiene

Menge ..... Stk.

☐ Edscha 112 er
☐ Edscha 162,5 er
☐ vom Kunden selbst
Höhe ..... mm

Unterbau

☐ Alu
☐ Stahl
☐ Einschweißecke ☐ ja ☐ nein

Dach

☐ Schiebeverdeck Edscha light ☐ einseitig verschiebbar
☐ fixes Dach mit Plane ☐ beidseitig verschiebbar
☐ fixes Dach mit Blech

Planenspanner

vorne ☐ kl. Spanngetriebe hinten ☐ Spanngetriebe
☐ Planeneinhakprofil ☐ Planeneinhakprofil
☐ Ratsche ☐ Ratsche

Aufsteckklatte

Spitzlatte ☐ 100 ☐ 120 ☐ 150
Rechtecklatte ☐ 100

Anzahl der Reihen seitlich ..... Stk.
Anzahl der Reihen hinten ..... Stk.
Anzahl der Reihen vorne ..... Stk.

Mittenteilung
☐ keine
☐ Adaico
☐ Hestal-Mittelrunge
☐ vom Kunden - Steherbreite ..... mm

Curtainsiderspannprofil

☐ ja
☐ nein

Oberfläche
☐ roh
☐ eloxiert
☐ pulverbeschichtet
RAL .....

Stirnwand

☐ ja
☐ nein
☐ lose
☐ geklippst

Höhe: .....

☐ roh
☐ eloxiert

Stirnwandsteher

☐ ja
☐ nein
☐ lose
☐ auf STW montiert

.....
.....
.....

☐ ja
☐ nein

Bordwände

☐ ohne
☐ ZA25
☐ EL25

Höhe .....

☐ roh ☐ eloxiert
☐ pulverbeschichtet RAL .....

Verschluss
☐ vorne ..... mm
☐ Mitte ..... mm
☐ hinten ..... mm

Hecktür

Zustand **Dichtung** **Bemerkungen**

☐ ohne ☐ roh ☐ lose .....
☐ Alu-Verbundplatte 25 mm ☐ eloxiert ☐ eingezogen .....
☐ Stahl-Verbundplatte 25 mm ☐ pulverbeschichtet .....
☐ Alu-Profiltür 25 mm RAL ....

Heckklappe

Zustand **Bemerkungen**

☐ Tailwing - Heckklappe ☐ roh .....
☐ Amari - Heckklappe ☐ eloxiert .....
☐ Verbundmaterial ☐ pulverbeschichtet .....
☐ Profile RAL ....
☐ Höhe ..... mm

Curtainsider

CURTAINSIDER BAUSATZ

STAHLUNTERBAU

ABMESSUNGEN:

- **max. Außenlänge:** 9.000 mm
- **max. Abstand Runge zu Runge:** 3.620 mm
- **max. Außenbreite:** 2.550 mm
- **max. Innenhöhe:** 3.000 mm

STATIK

- **statisch geprüft** nach DIN 12642

MAXIMALE NUTZLAST

- 19.000 kg Code XL

STIRNWAND

- aus Aluminiumhohlprofilen mit Aluminiumsteher 1549201 ohne Hubdach, inkl. STW Stützen
- aus Aluminiumhohlprofilen mit Aluminiumsteher 1024694 mit Hubdach, inkl. STW Stützen
- Hecktüren als Stirnwand für Durchladefahrzeuge mit 4 Verschlüssen und Scharnieren

RÜCKWAND

- Heckportal aus Aluminium inkl. doppelflügeliger Hecktür in Profilbauweise 25 mm mit 4 Verschlüssen und Scharnieren Heckportal aus Aluminium inkl.
- zertifizierter Ladebordwand (Zertifikat vom Ladebordwandhersteller) und Heckklappe

SEITENWAND

- Seitenplane aus Polyestergewebe 850 g/m² Horizontalgurt LC mind. 1300 daN Vertikalgurt LC mind. 2400 daN max. Abstand 550 mm vorne und hinten Planenspannwelle
- je Rungenfeld mind. 4 Spriegelbretter aus Aluminium oder Bordwand mind. 400 mm und mind. 2 Spriegelbretter aus Alu zertifizierte Schieberunge

DACH

- Schiebeverdeck mit Querspiegel
- Abstand max. 568 mm 2 Doppelrollen pro Querspriegel

UNTERBAU

- Rahmen aus Stahl
- Bodenreibwert $\mu > 0,3$

CURTAINSIDER BAUSATZ

ALUMINIUMUNTERBAU

ABMESSUNGEN

- **max. Außenlänge:** 7.479 mm
- **max. Abstand Runge zu Runge:** 2.492 mm
- **max. Außenbreite:** 2.550 mm
- **max. Innenhöhe:** 2.950 mm

STATIK

- **statisch geprüft** nach DIN 12642

MAXIMALE NUTZLAST

- 10.000 kg Code XL

STIRNWAND

- aus Aluminiumhohlprofilen mit Aluminiumsteher 1549201 ohne Hubdach, inkl. STW Stützen
- aus Aluminiumhohlprofilen mit Aluminiumsteher 1024964 mit Hubdach, inkl. STW Stützen

RÜCKWAND

- Heckportal aus Aluminium inkl. doppelflügeliger Hecktür in Profilbauweise oder Plattenbauweise 25 mm mit 4 Verschlüssen und Scharnieren
- Heckportal aus Aluminium inkl. zertifizierter Ladebordwand (Zertifikat vom Ladebordwandhersteller) und Heckklappe

SEITENWAND

- Seitenplane aus Polyestergewebe 850 g/m² Horizontalgurt LC mind. 1300 daN Vertikalgurt LC mind. 2400 daN max. Abstand 550 mm vorne und hinten Planenspannwelle
- je Rungenfeld mind. 4 Spriegelbretter aus Aluminium oder Bordwand mind. 400 mm und mind. 2 Spriegelbretter aus Alu zertifizierte Schieberunge

DACH

- Schiebeverdeck mit Querspiegel
- Abstand max. 568 mm und 2 Doppelrollen pro Querspriegel
- Fixdach mit Blech oder GFK und Querspiegel
- Abstand max. 570 mm

Unterbau

- Rahmen aus Aluminium
- Bodenreibwert $\mu > 0,3$

AMARI
metal innovations







AMARI AUSTRIA | INDUSTRIESTRASSE 54 | 5600 ST. JOHANN IM PONGAU, AUSTRIA | +43 (0) 6412 5001 | OFFICE@AMARI.AT

WWW.AMARI.AT