
AMARI
metal innovations










Pritschen | Amari Leichtbau

AMARI - Leistungen für unsere Kunden











AMARI Pritsche Leichtbau
MIT BORDWÄNDEN
ABMESSUNGEN:
■ **max. Innenlänge:** 4.481 mm ■ **max. Innenbreite:** 2.500 mm
STATIK
■ **statisch geprüft** nach DIN 12642 Code XL
MAXIMALE NUTZLAST
■ 1.500 kg
HILFSRAHMEN
■ Alu 90 mm, 108 mm oder 130 mm
QUERTRÄGER
■ Alu 90 mm oder 108 mm (max. 625 mm Abstand)
BODEN
■ mind. 15 mm Siebdruck
STIRNWAND
■ 1.600 mm aus 25 mm Eurolockprofilen inkl. STW-Stützen
BORDWÄNDE
■ 25 mm Bordwände
SCHARNIERE
■ 1015279 oder 1008051 oder 1006541 (max. 950 mm Abstand)
VERSCHLÜSSE
■ K20 oder 180°-Verschluss
ECKSTEHER
■ **vorne:** Profil 1021138, 1021144 ■ **hinten:** Bordwand in Bordwand ohne Steher
AUSSENRAHMEN
■ mit Eckverbinder verschraubt







AMARI Pritsche Leichtbau
MIT PLANENGESTELL
ABMESSUNGEN
■ **max. Innenlänge:** 4.481 mm ■ **max. Innenbreite:** 2.500 mm ■ **max. Innenhöhe:** 2.400 mm
STATIK
■ **statisch geprüft** nach DIN 12642 Code XL
MAXIMALE NUTZLAST
■ 4.000 kg
HILFSRAHMEN
■ Alu 90 mm, 108 mm oder 130 mm
QUERTRÄGER
■ Alu 90 mm oder 108 mm (max. 625 mm Abstand)
BODEN
■ mind. 18 mm Siebdruck
STIRNWAND
■ 1.600 mm aus 25 mm Eurolockprofilen inkl. STW-Stützen
BORDWÄNDE
■ 25 mm Bordwände
SCHARNIERE
■ 1015279, 10080551 oder 1006541 (max. 950 mm Abstand)
VERSCHLÜSSE
■ K20 oder 180°-Verschluss
ECKSTEHER
■ **vorne:** Profil 1021138, 1021144 ■ **hinten:** Profil 1023713, 1023714, 1021145 oder 1021139
DACHHHOLM
■ Profil 1021142 oder 1021146 3 Stk. Planenrohre Alu DM 60 mm oder Querspriegel ■ Seitenwandplane PVC mind. 650 g/m² mit Ösen (max. 290 mm Abstand) ■ je Seite 2 Reihen Alulatten 100/25

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Konsolen			
	1045177 Konsole aus Stahl galvanisch verzinkt Höhe: 80 mm		1451663 Konsole aus Stahl galvanisch verzinkt Höhe: 95 mm 1451664 detto geomet- beschichtet
	1007316 Hilfsrahmen 90 mm aus Aluminium 1073161 detto eloxiert		1007317 Hilfsrahmen 108 mm aus Aluminium 1073171 detto eloxiert
	1008038 Hilfsrahmen 130 mm aus Aluminium 1080381 detto eloxiert		1052362 Hilfsrahmen 160 mm aus Aluminium
	1031491 Hilfsrahmen 200 mm aus Aluminium		









UNTERBAU

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Profil			
	1007327 Rahmen aus Aluminium für Querträger 90 mm Bodenhöhe 15-18 mm 1073271 detto eloxiert		1007328 Rahmen- profil aus Aluminium für Querträger 108 mm Bodenhöhe 21-24 mm 1073281 detto eloxiert
	1007545 Rahmenpro- fil für Bodenhöhe 30 mm (Boden quer verlegt ohne Querträger) 1075451 detto eloxiert		1007326 Rahmen- profil aus Aluminium für Querträger 108 mm Bodenhöhe 27-30 mm 1073261 detto eloxiert
	1007324 Querträger H=90 mm aus Aluminium zum Klemmen od. Schrauben 1073241 detto eloxiert		1007315 Querträger H=108 mm aus Aluminium zum Klemmen 1073151 detto eloxiert
	154477102 LBW- Anschluss eloxiert einstellbare Bodenhöhe 15-30 mm		1534900 Klemmen für Querträger







UNTERBAU

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Eckverbinder			
	1557000 Verbindungs-winkel universal Stahl feuerverzinkt		1557001 Verbindungs-winkel mit abgerundeten Ecken universal Stahl feuerverzinkt
	1557003 Stahlecke hinten rechts feuerverzinkt PVC Endkappe 100804502		1557002 Stahlecke hinten links feuerverzinkt PVC Endkappe 100804502
	1557007 Chassis Verbin-dungswinkel aus Aluminium L=1300 mm		1557004 Abschluss-blech linke Ausführung lt. Zng. 1557005 rechte Ausführung + Winkel 1557006 Eckteile aus Stahl feuer-verzinkt
	1000921 Schraube für Eckverbinder M8x30 verzinkt		1008253 Mutter zu Eckverbinder M8 verzinkt

K20-Mittelrungen / Adaico










Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Rungen			
	100602401 Mittenteilung komplett		1691801 Rungentasche Stahl, feuerverzinkt, schraubbar Befestigung: 2x Schraube M10x50 Nr. 1010500 2x Schraube M10x30 Nr. 1010300 4x Mutter M10 Nr. 1001031
 	1205233 Mittelrunge Stahl mit KT microverzinkt (lt. Zeichnung) 500 mm 1205232 detto Aluminium 1205203 Stahl microverzinkt ohne KT 1205202 Aluminium ohne KT	 	1206233 Mittelrunge Stahl mit KT microverzinkt (lt. Zeichnung) 600 mm 1206232 detto Aluminium 1206203 Stahl microverzinkt ohne KT 1206202 Aluminium ohne KT
	1505014 Schieberunge Typ Adaico KTL-beschichtet inkl. Rungenlager 1506003		680017400 Aluminium Schieberunge inkl. Rungenlager 1506003

BODENPROFILE










Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Aluminiumböden			
	1007542 fein geriffelt aus Aluminium 21 mm schraubbar und klemmbar		1007546 fein geriffelt aus Aluminium 30 mm schraubbar und klemmbar
	1041097 grob geriffelt aus Aluminium 30 mm schraubbar		1041961 glatt aus Aluminium 30 mm schraubbar
	1040864 fein geriffelt aus Aluminium 30 mm schraubbar und klemmbar		1041055 fein geriffelt aus Aluminium 40 mm schraubbar und klemmbar
Siebdruckboden			
	5080023 18x1500x2500 aus Holz 5080034 18x1250x2500 aus Holz 5080033 15x1500x2500 aus Holz 5080038 15x1250x2500 aus Holz		5080024 21x1500x2500 aus Holz 5080054 21x1250x2500 aus Holz 5080059 24x1500x2500 aus Holz

STEHERPROFILE






Fahrtrichtung

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Ecksteher vorne			
	1021144 Steher vorne aus Aluminium 1211441 detto eloxiert		102114401 Steher vorne aus Aluminium inkl. K20 Verschluss- einsatz 121144101 detto eloxiert
Ecksteher hinten			
	1021145 Steher hinten aus Aluminium 1211451 detto eloxiert		1023713 Steher hinten aus Alumi- nium für CS-Aufbau 1237131 detto eloxiert
	102114501 Steher hinten aus Aluminium inkl. K20 Verschluss- einsatz 121145101 detto eloxiert		102371301 Steher hinten aus Aluminium inkl. K20 Verschluss- einsatz 123713101 detto eloxiert
	1021146 Dachholm für Fixdach aus Aluminium roh		1203731 Türanschluss eloxiert für Steher 1023713
	69006040 Dachholm für Schiebe- verdecke		

STIRNWAND


Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Profil			
	1007782 unteres Randprofil 100 mm 1077823 detto eloxiert		1007784 unteres Randprofil 200 mm 1077843 detto eloxiert
	1007787 unteres Randprofil 200 mm 1077873 detto eloxiert		1007046 Zwischen- profil 200 mm 1070463 detto eloxiert
	1007785 Zwischen- profil 100 mm 1077853 detto eloxiert		1541497 Zwischen- profil 150 mm 1541493 detto eloxiert
	1007047 oberes Randprofil 200 mm 1070473 detto eloxiert		1007045 Planen- ösenprofil 200 mm 1070453 detto eloxiert
	1023439 Airline Zurrschie- nenprofil 50 mm 1234391 detto eloxiert		

STIRNWAND

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Einfassung			
	1007216 U-Einfassung aus Aluminium 1072161 detto eloxiert		1014206 Kammer- einfassung aus Aluminium 1142061 detto eloxiert
	100644 Winkel 20/20/2 eloxiert		
STW-Steher			
	1557010 Omega-Profil aus Aluminium eloxiert		1557008 Verbindungs- winkel für STW-Steher für Omega-Profil Stahl feuerverzinkt


Pritsche mit Planengestell

Eckverbinder Dach oben vorne



1557054/1557055
+ 2x M8 x 15
+ 2x M8 x 20
+ 2x M8 x25
+ Gewindeplatte 101527901

Eckverbinder Dach oben hinten




1557052


1557055
+ 2x M8 x 15
+ 2x M8 x 20
+ 2x M8 x25
+ Gewindeplatte 101527901

1557056/1557057


1557060
+ M8 x 15
+ 30er Gewindeplatte




Universelle Rahmenverbindung für alle Steher




Seitenwandverschluss 180° klappbar



Hilfrahmenanbindung




TIR Sicherheitsscharnier



Standardpritsche

Querträgeranbindung


geklemmte Querträger
Höhe 90 mm oder 108 mm



1534900

Hilfsrahmenanbindung

Hilfsrahmen




Konsole

Boden


Boden ab 15 mm

Seitenwandverschluss
180° klappbar




Universelle Eckverbinder

Fahrtrichtung




Bordwandverschluss
Bordwand in Bordwand



Verschluss Seitenwand








Gegenhalter
integriert in Einfassung

TIR Sicherheitsscharnier








Bordwandscharnier

SEITENWAND









Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Seitenwand			
	5418432 einteiliges BW-Profil eloxiert Höhe 400 mm mit Planennische 5418431 detto roh		1033652 einteiliges BW-Profil Höhe 400 mm mit Planen- hakennase eloxiert
	1256651 einteiliges BW-Profil Höhe 300 mm mit Planennische eloxiert		1541534 einteiliges BW-Profil Höhe 300 mm ohne Nische eloxiert
BW-Scharnier			
	1152792 TIR Scharnier feuerverzinkt klein		1080512 TIR Scharnier feuerverzinkt groß
BW-Verschluss			
	100010601 180° Verschluss aus Alumini- um, gekröpft rechts 100010501 detto links		100113601 180° Verschluss aus Alumi- nium rechts 100113501 detto links
	1000174 Bordwand- gegenhalter schraubbar für Verschluss 100010601/ 100010501		100014501 Gegenhalter rechts zu Verschluss 100113601 100014601 detto links zu Verschluss 100113501

Verschlüsse für Bordwandhöhe > 400 mm auf Anfrage. Verschlüsse kürzbar auf 315 mm.


SEITENWAND










Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Einfassung			
 Dichtung 1030590	1007270 Einfassprofil K20, seitlich roh mit Dichtung 1072701 detto eloxiert	 Dichtung 1030590	1007271 Einfassprofil K20, hinten roh mit Dichtung 1072711 detto eloxiert
	1012276 Stahl K20 Gegenhalter verzinkt mit Gewinde- einlage für Seitenwand		1012161 Stahl K20 Gegenhalter für Rückwand verzinkt
 Dichtung 1030590	1025259 Einfassprofil mit Kammer für Einbau- verschluss roh 1252591 detto eloxiert		1068101 Riegelspann- verschluss 681 S 1068110 681 SL langes T-Stück
	1681713 Rungen- tasche KTL- beschichtet für 1068101 und 1068110 schraubbar längs zur Seitenwand		1681715 Rungen- tasche KTL- beschichtet für 1068101 und 1068110 schraubbar quer zur Seitenwand



PLANENLATTEN


Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Auftstecklatte			
	1004766 V-Latte aus Aluminium 100 mm		1541318 Rechtecklatte aus Aluminium 100 mm
	1007337 V-Latte aus Aluminium 120 mm		1719074 Latte für Zurrschienen aus Aluminium 140 mm
	1007336 V-Latte aus Aluminium 150 mm		1000047 KS Endkappe zu Latte 1541318
Lattentaschen			
	1000641 nietbar KTL- beschichtet für hinten		1000642 nietbar KTL- beschichtet für hinten
	1045150 schweißbar Stahl roh		

VERZURRUNG








Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Zubehör			
	1060054 Verzurrung für Rahmen- profil 1007327, 1007328 Belastbarkeit 1600 daN		1060048 + 1060049 Verzurrung für Rahmen- profil 1007545 Belastbarkeit 1800 daN
	1060050 Verzurrung für Rahmen- profil 1007326 Belastbarkeit 1600 daN		

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Dachaufnahme feuerverzinkt			
 Lochabstand: 50 mm	1557054 Dach-aufnahme vorne rechts feuerverzinkt für Steher 1021144 + Dachholm 1021146	 Lochabstand: 50 mm	1557053 Dach-aufnahme vorne links feuerverzinkt für Steher 1021144 + Dachholm 1021146
	1557057 Dach-aufnahme hinten rechts feuerverzinkt für Steher 1021145 + 1023713 + Dachholm 1021146		1557056 Dach-aufnahme hinten links feuerverzinkt für Steher 1021145 + 1023713 + Dachholm 1021146
 Lochabstand: 50 mm	1557052 Versteifungs-winkel für alle Dachecken Stahl feuerverzinkt		
	1557050 Abdeckblech für Dachholm 1021146	 Lochabstand: 50 mm	1557055 Beilegsplatte für Dach-anbindung
Planenrohrlatten feuerverzinkt			
 Lochabstand: 30 mm	1557060 Planenrohr-Halterung feuerverzinkt inkl. Gewindeplatte und Schrauben		100237 Planenrohr aus Aluminium roh
			1004285 Stopfen aus PVC für Rohr 60 x 1,5 mm

Symbol	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	Dachquerspriegel 35 mm	1051083
	Halterung für Dachquerspriegel Höhe 35 mm	1557065
	Gewindeplatte M8 mit verschiedenen Lochabständen	Lochabstände 50 mm 101527901 70 mm 101527904 75 mm 1700130











Schiebeverdeck	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	**Compact**, einseitig verschiebbar Länge 7500 mm, mit Endlaufteil für 120er Schiene Nr. 69006040	790050003 - Compact
	Auf Kundenwunsch sind die Verdecke für den individuellen Bedarf kombinierbar und werden kommissionsbezogen geliefert.	
	Abdeckung für Laufschiene	1557051
	Verbindungsplatten für Compactverdeck	1557058 + 1557059

SCHIEBEPLANE

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Spannratsche			
	1557020 Ratschen- halterung auf Steher		1557021 Ratschen- halterung drehbar
	1338202 Spannratsche rechts aus Stahl		1338302 Spannratsche links aus Stahl
	7022014 Spannrohr aus Aluminium DM 27 mm		3110272 Einhakprofil aus Aluminium
	1043512 Adapter unten aus Messing für Spannrohr 7022014		38061470 Dichtung für Dachholm 1021146 und 69006040
	1021070 Combiramm- schutz für Schiebe- plane		38051860 Planenrollen für Dachholm 1021146 und 69006040
	1312610 Rammschutz eloxiert + Einlegeplatte 1000061		


HECKKLAPPE

AMARI metal innovations

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
	1000245 Tilaband Scharniere für einfalllende Klappe L=2700 mm		125922124 Aluminium- scharnier für aufschlagende Klappe und Verbundplatte eloxiert L=2600 mm
	1006291 Aufbauschar- nier Niro für einfallende Klappe		324578124 integriertes Aluminium- Profiltür- scharnier eloxiert L=2600 mm
	1008066 Einfassprofil mit Dichtung für einfallende Klappe 1080661 detto eloxiert		1025923 Einfassprofil mit Dichtung für aufschla- gende Klappe 1259231 detto eloxiert
	1011072 Einfassprofil mit Dichtung für einfallende Klappe		1017572 U-Einfassung mit langer Fahne 50 x 4 mm
	1010725 Scharnierbock schraubbar für aufschlagende Klappe		5518451 Einfassprofil für Profil- klappe eloxiert


Klappen gebaut aus 25 mm Verbundplatten oder 25 mm Bordwandprofilen

OPTIONEN



Hecktür in Profilbauweise

2-flügelig
mit 1 oder 2 innenliegenden Drehstangenverschlüssen pro Flügel
Innenhöhe: 2000 - 3100 mm
mit 3 oder 4 Scharnieren (je nach Höhe)
Profil roh oder eloxiert
direkte Anbindung auf Steher mit Türanschlussprofil



Hecktür in Plattenbauweise Leichtbau

2-flügelig
mit 1 oder 2 innenliegenden Drehstangenverschlüssen pro Flügel
Innenhöhe: 2000 - 3100 mm
mit 3 oder 4 Scharnieren (je nach Höhe)
mit Aluminiumverbundplatte
direkte Anbindung auf Steher mit Türanschlussprofil




Heckklappe

Die AMARI-Heckklappe ist eine Heckklappe, die auf das Portal aufschlägt. Im Abschlussprofil ist das Scharnier integriert.

Die AMARI-Heckklappe klappt auf ca. 100° auf und ist mit einer Gasdruckfeder gesichert.


Es besteht auch die Möglichkeit die Klappe nach vorne zu schieben, dies ist aber von der technischen Ausführung abhängig.

OPTIONEN




Seitentür

einflügelige Seitentür
in Profilbauweise
roh oder eloxiert
angeschlagen mit Bandscharnier
und Niro-Drehstangenverschluss 16 mm



Seitenklappe






in Profilbauweise oder Leichtbau mit Latten + Plane
angeschlagen mit Bandscharnier
und Niro-Drehstangenverschluss 16 mm



Stirnwandklappe












in Profilbauweise
Länge + Breite individuell
angeschlagen mit TILA Band und Stoßriegelverschluss

VERZURRUNG

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
	171907510 Zurrlatte 140 x 25 mm mit eingebau- ten Combizurr- schienen 1071219 (aus Stahl) Zurrschienen aus Aluminium auf Anfrage		171907520 Zurrlatte 140 x 25 mm mit eingebau- ten Combizurr- schienen 1071004 (aus Stahl) Zurrschienen aus Aluminium auf Anfrage
	1002410 Anschraub- zurrmulde mit Federrück- stellung, für Boden und Stirnwand		
Extras			
	1400065 Langgutauf- nahme für 25 mm Stirn- wand		100704501 Sichtfenster für Stirnwand Größe der Sichtfenster je nach Kunden- wunsch

K20 Rungen Zubehör

AMARI metal innovations

Symbol	Artikel-Nr.	Symbol	Artikel-Nr.
Zubehör			
	500 mm Mittelrunge Stahl 1205201 Alu 1205202 Stahl vzkt. 1205203		600 mm Mittelrunge Stahl 1206201 Alu 1206202 Stahl vzkt. 1206203
	500 mm Mittelrunge mit Kinnetop Stahl 1205231 Alu 1205232 Stahl vzkt. 1205233		600 mm Mittelrunge mit Kinnetop Stahl 1206231 Alu 1206232 Stahl vzkt. 1206233
	1004424 Top Kupplung Stahl, roh zweiteilig Länge 80 mm		38031230 Top Kupplung Haken aus Stahl rechts 3021240 links + Gegenteil 38030680
	1012181 Kinnetop Rohr für 500/600 L = 460 mm 1012182 für 800/1000 L = 560 mm		1042158 für 500 mm x = 297 mm 1042159 für 600 mm x = 347 mm 1042160 800/1000 mm x = 447 mm
	1012276 Stahl Gegenhalter verzinkt mit Gewinde- einlage für Seitenwand 1012161 für Rückwand		1030590 PVC Dichtung weich zu Profil 1007270 1007271
			1691801 Rungentasche zum Anschrauben Stahl, verzinkt 2x Schraube M10x50 Nr. 1010500 2x Schraube M10x30 Nr. 1010300
	1032164 KS-Abdeck- kappe klein für Eckrunge vorne		1032165 KS Abdeck- kappe groß für Mittelrunge + Eckrunge hinten

AMARI
metal innovations







AMARI AUSTRIA | INDUSTRIESTRASSE 54 | 5600 ST. JOHANN IM PONGAU, AUSTRIA | +43 (0) 6412 5001 | OFFICE@AMARI.AT

WWW.AMARI.AT