




ALCAN SERVICE CENTRES
AUSTRIA


Type: VPN

Tragkraft (max.):	1.000 kg / Paar
Länge (max.):	6.000 mm
Breite (max.):	2.500 mm
Anwendung:	Handhubwagen, Rollstuhlauffahrhilfen, Laufbrücken, ...

Querschnitt:














Länge:




Anbindungen:








Querschnitt:



Länge:



Anbindungen:




Type: VKT

Tragkraft (max.):	2.000 kg / Paar
Länge (max.):	6.200 mm
Breite:	300 mm, 400 mm und 600 mm
Anwendung:	Gartenwerkzeuge, Minibagger, ...


Type: VAN

Tragkraft (max.):	5.000 kg / Paar
Länge (max.):	6.000 mm
Breite (max.):	1.250 mm
Anwendung:	Personenkraftwagen,
	Abschleppwagen, …


Querschnitt:









Länge:




Anbindungen:








Querschnitt:



Type: VLN

Tragkraft (max.):	8.500 kg / Paar
Länge (max.):	6.000 mm
Breite (max.):	1.250 mm
Anwendung:	Wohnwagen, Traktoren,
	Kleinbusse, …

Länge:




Anbindungen:




Type: VTN

Tragkraft (max.):	8.500 kg / Paar
Länge (max.):	6.000 mm
Breite (max.):	1.250 mm
Anwendung:	Hubstapler, Bagger, …




Querschnitt:





Länge:




Anbindungen:








Querschnitt:







Type: VR

Tragkraft (max.):	40.000 kg / Paar
Länge (max.):	4.800 mm
Breite (max.):	1.200 mm
Anwendung:	Kräne, Baumaschinen, …

Länge:



Anbindungen:



Kundennutzen


- jede Verladeschiene individuell nach Kundenwunsch gefertigt
- alle Profile aus hochwertigen Aluminiumlegierungen
- fachliche Beratung in allen Detailfragen
- hohe Lebensdauer
- kurze Lieferzeiten

Leistungsmerkmale

- die Belastung ist abhängig von der Breite und Länge der Schiene
- die Schiene wird komplett zusammengestellt geliefert



Querschnitt:



Länge:



Type: ARP

Tragkraft (max.):	400 kg / Paar		
Länge:	1.850 mm	2.500 mm	2.500 mm
Breite:	220 mm	220 mm	440 mm
Anwendung:	leichte Gartengeräte, Motorräder, ...		



Alcan Austria GmbH
Untersbergstrasse 1
A-5620 Schwarzach/Pg.
Austria

Tel.: +43 (0)6415 / 62 01
Fax: +43 (0)6415 / 62 01-259
www.alcan.at

Alcan Austria GmbH
Slamastrasse 43
A-1230 Wien
Austria

Tel.: +43 (0)1 / 610 46-362
Fax: +43 (0)1 / 610 46-359
www.alcan.at

Alcan Alpe Adria d.o.o.
Ulica Gradnikove Brigade 4
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386 1 / 523 14 98
Fax: +386 1 / 523 15 09
www.alcan-aa.si

ALCAN SERVICE CENTRES
AUSTRIA

Technische Änderungen vorbehalten - Weitere Informationen fordern Sie von unserem Verkauf oder unter e-mail: transport@alcan.at